

Good Recycle PET BOTTLE



PET



ボトル：PET
キャップ：PP
中栓：PE



製造・販売



PET ボトルとキャップ・一貫生産の総合メーカー

有限会社 **北村プレス工業所**

〒861-2101 熊本市東区桜木 6 丁目 3 番 24 号

TEL 096-369-2611 FAX 096-369-2607


ホームページ <http://kp-bottle.co.jp>

ハンドキャッパー・醤油・調味料用容器

商品名：ハンドキャッパー



当製品は手造り品です。
納期は受注後、約1ヶ月とさせていただきます。



小ロットの生産時にお役に立つ、ハンドキャッパーです。
打栓式PETボトルのキャッピング時に、打栓不具合無く簡単に打栓出来ます。

■お願い：全高はキャップを含む値です。記載の数値は、あくまで使用目安値です。
使用前に実際の商品にて、ご確認ください。

商品名：KP-188

■規格
容 量 1 8 0 0 m l
重 量 6 1 . 5 g
全 高 3 1 3 m m
胴 径 Φ 1 0 6 m m
ラベル径 1 0 4 m m
ラベル高 1 2 0 m m
口 部 P口打栓タイプ
■入数 5 0 本/箱

■適合Cap ※下写真番号

① ② ③ ④



商品名：KP-F280

■規格
容 量 2 8 0 m l
重 量 2 7 . 0 g
全 高 1 2 2 m m
正面幅 6 9 m m
側面幅 4 6 . 5 m m
口 部 F口打栓タイプ
■入数 3 0 0 本/箱

■適合Cap ※下写真番号

⑤ ⑥



商品名：KP-JT1000

■規格
容 量 1 0 5 0 m l
重 量 3 9 . 0 g
全 高 2 6 1 m m
胴 径 Φ 8 2 m m
ラベル径 7 6 . 3 m m
ラベル高 7 1 . 0 m m
口 部 F口打栓タイプ
■入数 1 0 0 本/箱

■適合Cap ※下写真番号

⑤ ⑥



商品名：KP-75

■規格
容 量 7 5 0 m l
重 量 2 7 . 0 g
全 高 2 6 5 m m
胴 径 Φ 7 4 m m
ラベル径 Φ 6 9 . 9 m m
ラベル高 9 8 m m
口 部 P口打栓タイプ
■入数 9 6 本/箱

■適合Cap ※下写真番号

① ② ③ ④



■適合Cap

①Pキャップ ②PRキャップ ③P差口キャップ ④PDHキャップ
PR差口キャップ PRDHキャップ



⑤Fキャップ ⑥FRキャップ ⑦28FIN白 ⑧30アルミ



■打栓キャップ色見本



■ご注文にあたってのお願い
キャップ規格色以外は、受注生産品となっております。
詳細は営業窓口へお問合せ下さい。

■取扱い上のご注意
可燃物ですので、火気を避けて下さい。
長期間高温下で保管すると容器が収縮します
のでできるだけ涼しい直射日光のあたらない
場所にて保管下さい。
(1ヶ月以内にご使用下さい)
熱により変形する事がありますので取扱い時
熱を避けて下さい。
衝撃により変形を生じ易いので取扱い時衝撃
を加えたり、落下などないようにして下さい。

■内栓穴形状



醤油・調味料用容器

■お願い：全高はキャップを含む値です。記載の数値は、あくまで使用目安値です。使用前に実際の商品にて、ご確認ください。

KP-80



商品名：KP-80

■規格
 容量 80ml
 重量 18g
 全高 105mm
 胴径 45mm
 ラベル径 44mm
 ラベル高 41mm
 口部 P口打栓タイプ
 ■入数 480本/箱

■適合Cap ※下写真番号
 ① ② ③ ④

KP-08



商品名：KP-08

■規格
 容量 80ml
 重量 18g
 全高 117mm
 胴径 38mm
 ラベル径 36mm
 ラベル高 28mm
 口部 P口打栓タイプ
 ■入数 550本/箱

■適合Cap ※下写真番号
 ① ② ③ ④

KP-12



商品名：KP-12

■規格
 容量 100ml
 重量 18g
 全高 118mm
 胴径 48mm
 ラベル径 47mm
 ラベル高 41mm
 口部 P口打栓タイプ
 ■入数 456本/箱

■適合Cap ※下写真番号
 ① ② ③ ④

KP-15



商品名：KP-15

■規格
 容量 150ml
 重量 18g
 全高 132mm
 胴径 50mm
 ラベル径 50mm
 ラベル高 50mm
 口部 P口打栓タイプ
 ■入数 470本/箱

■適合Cap ※下写真番号
 ① ② ③ ④

KP-F2



商品名：KP-F2

■規格
 容量 300ml
 重量 18g
 全高 174mm
 胴径 60mm
 ラベル径 54mm
 ラベル高 51mm
 口部 P口打栓タイプ
 ■入数 258本/箱

■適合Cap ※下写真番号
 ① ② ③ ④

KP-33



商品名：KP-33

■規格
 容量 360ml
 重量 18g
 全高 201mm
 胴径 57mm
 ラベル径 53mm
 ラベル高 41mm
 口部 P口打栓タイプ
 ■入数 230本/箱

■適合Cap ※下写真番号
 ① ② ③ ④

■適合Cap



■打栓キャップ色見本



■ご注文にあたってのお願い
 キャップ規格色以外は、受注生産品となっております。詳細は営業窓口へお問合せ下さい。

■取扱い上のご注意
 可燃物ですので、火気を避けて下さい。
 長期間高温下で保管すると容器が収縮しますのでできるだけ涼しい直射日光のあたらない場所にて保管下さい。
 (1ヶ月以内にご使用下さい)
 熱により変形する事がありますので取扱い時熱を避けて下さい。
 衝撃により変形を生じ易いので取扱い時衝撃を加えたり、落下などないようにして下さい。

■内栓穴形状



醤油・調味料・ミネラル用容器

■お願い：全高はキャップを含む値です。記載の数値は、あくまで使用目安値です。使用前に実際の商品にて、ご確認ください。



商品名：KP-53

■規格	
容 量	5 0 0 m l
重 量	2 3 g
全 高	2 1 3 m m
胴 径	6 5 m m
ラベル径	6 0 m m
ラベル高	5 0 m m
口 部	P口打栓タイプ
■入数	1 6 8 本/箱

■適合Cap ※下写真番号

① ② ③ ④



商品名：KP-55

■規格	
容 量	5 0 0 m l
重 量	2 3 g
全 高	2 2 2 m m
胴 径	6 6 m m
ラベル径	6 0 m m
ラベル高	5 0 m m
口 部	P口打栓タイプ
■入数	1 4 7 本/箱

■適合Cap ※下写真番号

① ② ③ ④



商品名：KP-58

■規格	
容 量	5 0 0 m l
重 量	3 3 g
全 高	2 1 3 m m
胴 径	6 4 m m
ラベル径	6 2 m m
ラベル高	6 6 m m
口 部	P口打栓タイプ
■入数	1 4 7 本/箱

■適合Cap ※下写真番号

① ② ③ ④



商品名：KP-59

■規格	
容 量	5 0 0 m l
重 量	3 3 g
全 高	2 2 2 m m
胴 径	6 6 m m
ラベル径	6 0 m m
ラベル高	5 0 m m
口 部	P口打栓タイプ
■入数	1 4 7 本/箱

■適合Cap ※下写真番号

① ② ③ ④



商品名：KP-8

■規格	
容 量	1 0 0 0 m l
重 量	3 3 g
全 高	2 6 9 m m
胴 径	8 0 m m
ラベル径	7 6 m m
ラベル高	7 0 m m
口 部	P口打栓タイプ
■入数	8 4 本/箱

■適合Cap ※下写真番号

① ② ③ ④



商品名：KP-5

■規格	
容 量	1 0 0 0 m l
重 量	3 3 g
全 高	2 6 8 m m
胴 径	8 0 m m
ラベル径	7 6 m m
ラベル高	7 0 m m
口 部	P口打栓タイプ
■入数	8 4 本/箱

■適合Cap ※下写真番号


① ② ③ ④

■適合Cap

①Pキャップ ②PRキャップ ③P差口キャップ ④PDHキャップ
PR差口キャップ PRDHキャップ



⑤Fキャップ ⑥FRキャップ ⑦28FIN白 ⑧30アルミ



■打栓キャップ色見本



■ご注文にあたってのお願い
キャップ規格色以外は、受注生産品となっております。詳細は営業窓口へお問合せ下さい。

■取扱い上のご注意
可燃物ですので、火気を避けて下さい。
長期間高温下で保管すると容器が収縮しますのでできるだけ涼しい直射日光のあたらない場所にて保管下さい。
(1ヶ月以内にご使用下さい)
熱により変形する事がありますので取扱い時熱を避けて下さい。
衝撃により変形を生じ易いので取扱い時衝撃を加えたり、落下などないようにして下さい。

■内栓穴形状



醤油・調味料・ミネラル用容器

■お願い：全高はキャップを含む値です。記載の数値は、あくまで使用目安値です。使用前に実際の商品にて、ご確認ください。



商品名：KP-F6

■規格	
容 量	1 0 0 0 m l
重 量	3 3 g
全 高	2 6 9 mm
胴 径	8 0 mm
ラベル径	7 6 mm
ラベル高	7 0 mm
口 部	F口打栓タイプ
■入数	8 4 本/箱

■適合Cap ※下写真番号

⑤ ⑥



商品名：KP-187

■規格	
容 量	1 8 0 0 m l
重 量	7 9 g
全 高	3 2 7 mm
胴 径	1 0 6 mm
ラベル径	1 0 4 mm
ラベル高	1 2 0 mm
口 部	P口打栓タイプ
■入数	5 0 本/箱

■適合Cap ※下写真番号

① ② ③ ④



商品名：KP-151

■規格	
容 量	1 5 0 0 m l
重 量	6 2 g
全 高	2 8 2 mm
胴 径	8 8 mm
ラベル径	8 8 mm
ラベル高	6 5 mm
口 部	P口打栓タイプ
■入数	5 0 本/箱

■適合Cap ※下写真番号

① ② ③ ④



商品名：KP-201

■規格	
容 量	2 0 0 0 m l
重 量	6 2 g
全 高	3 0 5 mm
胴 径	幅 1 0 6 mm
厚	8 9 mm
ラベル径	幅 1 0 6 mm
厚	8 9 mm
ラベル高	7 8 mm
口 部	P口打栓タイプ
■入数	4 4 本/箱

■適合Cap ※下写真番号

① ② ③ ④



商品名：KP-11

■規格	
容 量	1 0 0 m l
重 量	2 0 g
全 高	1 2 2 mm
胴 径	4 4 mm
ラベル径	4 4 mm
ラベル高	4 0 mm
口 部	ネジ式
■入数	5 5 0 本/箱

■適合Cap ※下写真番号

⑦



商品名：KP-90

■規格	
容 量	9 0 0 m l
重 量	3 9 g
全 高	2 4 3 mm
胴 径	7 4 mm
ラベル径	7 4 mm
ラベル高	1 2 4 mm
口 部	ネジ式
■入数	9 6 本/箱

■適合Cap ※下写真番号

⑧

■適合Cap

①Pキャップ ②PRキャップ ③P差口キャップ ④PDHキャップ
PR差口キャップ PRDHキャップ



⑤Fキャップ ⑥FRキャップ ⑦28FIN白 ⑧30アルミ



■打栓キャップ色見本



■ご注文にあたってのお願い
キャップ規格色以外は、受注生産品となっております。詳細は営業窓口へお問合せ下さい。

■取扱い上のご注意
可燃物ですので、火気を避けて下さい。
長期間高温下で保管すると容器が収縮しますのでできるだけ涼しい直射日光のあたらない場所にて保管下さい。
(1ヶ月以内にご使用下さい)
熱により変形する事がありますので取扱い時熱を避けて下さい。
衝撃により変形を生じ易いので取扱い時衝撃を加えたり、落下などないようにして下さい。

■内栓穴形状



焼耐用容器

■お願い：全高はキャップを含む値です。記載の数値は、あくまで使用目安値です。使用前に実際の商品にて、ご確認下さい。

KP-10



商品名：KP-10

■規格

容 量	1 0 0 m l
重 量	1 5 g
全 高	7 5 mm
胴 径	5 2 mm
ラベル径	5 2 mm
ラベル高	3 5 mm
口 部	5 0 mmネジ式
■入数	5 4 0 本/箱
■適合Cap	5 0 mmキャップ

KP-20



商品名：KP-20

■規格

容 量	2 0 0 m l
重 量	1 5 g
全 高	1 2 1 mm
胴 径	5 2 mm
ラベル径	5 2 mm
ラベル高	5 5 mm
口 部	5 0 mmネジ式
■入数	3 5 1 本/箱
■適合Cap	5 0 mmキャップ

KP-23



商品名：KP-23

■規格

容 量	2 0 0 m l
重 量	1 5 g
全 高	1 2 1 mm
胴 径	5 2 mm
ラベル径	5 2 mm
ラベル高	5 5 mm
口 部	5 0 mmネジ式
■入数	3 5 1 本/箱
■適合Cap	5 0 mmキャップ

KP-37



商品名：KP-37

■規格

容 量	3 6 0 m l
重 量	2 0 g
全 高	1 8 3 mm
胴 径	6 0 mm
ラベル径	6 0 mm
ラベル高	6 5 mm
口 部	ネジ式
■入数	2 2 8 本/箱
■適合Cap	C盃キャップ

受注生産品

- 通常、製品の在庫は致していません。
- ご検討の際は、弊社営業窓口へ ご相談下さい。

KP-38



商品名：KP-38

■規格

容 量	3 6 0 m l
重 量	2 0 g
全 高	1 7 4 mm
胴 径	6 3 mm
ラベル径	6 3 mm
ラベル高	8 0 mm
口 部	ネジ式
■入数	1 9 6 本/箱
■適合Cap	B盃キャップ

KP-22



受注生産品

商品名：KP-22

■規格

容 量	2 2 0 m l
重 量	1 5 g
全 高	1 3 0 mm
胴 径	5 2 mm
ラベル径	5 2 mm
ラベル高	6 0 mm
口 部	5 0 mmネジ式
■入数	3 5 1 本/箱
■適合Cap	5 0 mmキャップ

KP-36



受注生産品

商品名：KP-36

■規格

容 量	3 6 0 m l
重 量	2 0 g
全 高	1 7 4 mm
胴 径	6 9 mm
ラベル径	6 9 mm
ラベル高	5 8 mm
口 部	ネジ式
■入数	1 7 0 本/箱
■適合Cap	B盃キャップ

■適合Cap

■盃キャップ型・色見本



■50mm キャップ型・色見本



■ご注文にあたってのお願い

キャップ規格色以外は、受注生産品となっております。詳細は営業窓口へお問合せ下さい。

■取扱い上のご注意

可燃物ですので、火気を避けて下さい。
 長期間高温下で保管すると容器が収縮しますのでできるだけ涼しい直射日光のあたらない場所にて保管下さい。
 (1ヶ月以内にご使用下さい)
 熱により変形する事がありますので取扱い時熱を避けて下さい。
 衝撃により変形を生じ易いので取扱い時衝撃を加えたり、落下などないようにして下さい。

PET BOTTLE CAP

■打栓式キャップ型見本



■打栓式キャップ色見本



■盃キャップ型・色見本



■50mm キャップ型・色見本



■内栓型見本



■アルミ、樹脂キャップ見本



■キャップ規格表

打栓式タイプ

品 名	色	入 数	材 質		穴 型 形 状
			外栓	内栓	
Pキャップ	赤 ブルー 黄 グリーン オレンジ 白 ゴールド	1,000・3,000	PP	PE	魚穴・丸穴
PRキャップ	赤 ブルー 黄 グリーン オレンジ 白 ゴールド	1,000・3,000	PP	PE	魚穴・丸穴
Fキャップ	赤 黄 グリーン	1,000・3,000	PP	PE	魚穴・丸穴
FRキャップ	赤 黄 グリーン	1,000・3,000	PP	PE	魚穴・丸穴
P差口キャップ	赤 黄	1,000・3,000	PP	PE	丸穴(リサイクルタイプ有り)
PDHキャップ	オレンジ	2,800	PP	PE	丸穴(リサイクルタイプ有り)

ネジ式タイプ

品 名	色	入 数	材 質
50mmキャップ	赤 ブルー オレンジ アイボリー 白 グリーン 黒	800・1,800	PP
B盃キャップ	アイボリー	500	PP
C盃キャップ	アイボリー	650	PP
28FINキャップ	白	2,700	PP
30アルミ	金無地	1,000・3,000	アルミ